

**CARPENTER**

**TECHNICAL  
SHAPE**

**ARGENTA**

We ♥ friendlytile

# CA

## TECHNICAL SHAPE

The Carpenter collection is the perfect balance between cutting-edge innovation and functionality, the ideal combination of versatility and advanced technology.

Inspired by the architectural work created by Le Corbusier in Massachusetts – a city admired for its benchmark technology – Carpenter is a multifaceted, state-of-the-art collection.

The collection's natural hues and monochromatic colour scheme will turn any space into a talking point, from domestic and commercial premises to buildings. A chameleon of living space, this ambitious collection knows no bounds.

The collection's 5 expertly selected colours add the finishing touch by offering a spectrum of shades: Albar, Pearl, Taupe, Grey and Dark. Its versatility also lies in its diverse modular formats: 90x90, 60x120, 60x60, 60x60, 30x60, 30x90 and 14x16 cm.

La serie Carpenter es el resultado de la innovación y la funcionalidad, la unión entre la técnica más avanzada y versatilidad.

Inspirada en la obra que Le Corbusier desarrolló en Massachusetts, una ciudad referente tecnológicamente, Carpenter es una serie polivalente y vanguardista.

Los formatos de la colección, sus tonalidades neutras y su aspecto monocromático, le permite protagonizar cualquier espacio. No importa si nos encontramos ante un uso residencial, un local comercial o un gran edificio. Es una serie ambiciosa y sin límites.

Sus 5 colores detenidamente seleccionados, completan la colección ocupando todo el espectro de color: Albar, Pearl, Taupe, Grey y Dark. Además, su polivalencia radica, entre otros, en sus formatos: 90x90, 60x120, 60x60, 30x60, 30x90 y 14x16 cm.

**ARGENTA**  
We ♥ friendlytile

Carpenter Albar  
90x90 cm/36"x36"




**“Architecture is a matter of harmonies”**  
“La arquitectura es cuestión de armonías”






## The importance of light.

La importancia de luz.



LRV (D65/10):  
Light Reflectance Value: | Valor de Reflectancia Lumínica:



\* Approximate values / Valores aproximados


The light reflected from this collection affords the material a uniqueness that enhances any project. Its reflectance value is sublime: from intense Albar with an 86 out of 100-point Light Reflectance Value to Dark with a 13 out of 100-point Light Reflectance Value.

When exposed to light, the collection's elegant nuances are reminiscent of nature at its finest, creating a wide range of truly sophisticated environments.

La luz que confiere al proyecto esta colección, la convierte en un material exclusivo. Su reflectancia es sublime. Desde el color Albar situado en 86 puntos de reflectancia lumínica sobre 100, hasta el Dark con 13 puntos sobre 100.


La elegancia de sus matices, cuando se expone a la luz, recuerda a la naturaleza más selecta y consigue crear ambientes verdaderamente sofisticados.

Carpenter Taupe  
60x120 cm/24"x48"




## The importance of colour.

La importancia del color.



Colour Value: | Valor del Color:




The Carpenter collection was developed after carrying out an exhaustive chromatic study in which a triangle of colour was used as a guide. The vertical axis highlights the light reflected by each one of the colours, while the two diagonal lines to the right of the axis show the collection's chromaticity.

As a result of the chromaticity study, at Argenta we decided to place the Carpenter collection almost in the centre of the colour scale. The low chromaticity was a deliberate choice, the result of a design process in which we sought the perfect combination between any option within the collection.

La serie Carpenter ha sido desarrollada mediante un estudio cromático exhaustivo, en el que se ha tomado como referencia un triángulo de color donde en su eje vertical observamos la luz que contiene cada una de las referencias y a medida que nos desplazamos hasta su vértice opuesto apreciamos su cromaticidad.


Como resultado de esta prospección cromática, en Argenta hemos situado a la serie Carpenter prácticamente en el eje central de la escala de color. Su baja cromaticidad no es una casualidad, sino que es fruto de un diseño en el que se busca una combinación perfecta con cualquier opción de la serie.

Carpenter Albar / Grey  
60x120 cm / 24" x 48"




# Antimicrobial products.

## Producto libre de bacterias.



### Biological Transformation: | Transformación Biológica:




At Argenta Cerámica, we have incorporated new properties to the Carpenter collection in relation to hygiene: bacteriostatic and bactericide agents.

The Carpenter tile collection is treated with antibacterial properties in order to avoid the spread of bacteria and eliminate any that might appear. These properties make the collection the perfect ally for those spaces that require high levels of hygiene including family homes and public spaces such as schools, libraries, clinics and hospitals.

Argenta Cerámica incorpora con la serie Carpenter nuevos atributos que tienen que ver con la higiene: el efecto bacteriostático y el bactericida.

Las baldosas de Carpenter han sido tratadas para otorgarles propiedades antibacterianas que evitan la proliferación de bacterias y eliminan las que puedan aparecer. Estas propiedades convierten a la serie en el aliado perfecto de aquellos espacios que requieren mayores exigencias higiénicas como pueden ser los hogares o edificios públicos como escuelas, bibliotecas, clínicas u hospitales, entre otros.

Carpenter Dark  
30x60 cm/11,8"x24"



**MICROBIAL RESISTANCE:**  
RESISTENCIA A LOS AGENTES MICROBIANOS:  
Antibacterial efficacy > 99%.  
Eficacia antibacteriana > 99%.  
Approved / Aprobado  
JIS Z 2801:2010

Product quality tests: Propiedad testada:	Norm: Norma:	Result: Resultado:
<b>Microbial resistance:</b> Resistencia a los agentes microbianos: • <i>Escherichia coli</i> (CECT 434) • <i>Staphylococcus aureus</i> (CECT 239)	JIS Z 2801:2010	<b>Antibacterial efficacy &gt; 99%.</b> Eficacia antibacteriana > 99%.  Approved / Aprobado
<b>Water absorption:</b> Absorción de agua:	UNE EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5
<b>Thermic shock resistance:</b> Resistencia al choque térmico:	UNE EN ISO 10545-9	Approved / Aprobado
<b>Resistance to humidity:</b> Dilatación por humedad:	UNE EN ISO 10545-10	Approved / Aprobado
<b>Durability; Freeze - thaw cycle</b> Resistencia a la helada:	UNE EN ISO 10545-12	Approved / Aprobado
<b>Resistance to High concentration acids and bases:</b> Resistencia a los ácidos y álcalis de Alta concentración:	UNE EN ISO 10545-13	HA
<b>Resistance to Low concentration acids and bases:</b> Resistencia a los ácidos y álcalis de Baja concentración:	UNE EN ISO 10545-13	LA
<b>Resistance to staining:</b> Resistencia a las manchas:	UNE EN ISO 10545-14	Class 5 / Clase 5



# The importance of size.

## La importancia del formato.

When it comes to designing a space, selecting the right sized format is fundamental. The Carpenter collection is available in six highly commercial formats: 90x90, 60x120, 60x60, 30x60, 30x90 and 14x16cm, which allows any sized space to be designed with the perfect choice of tiles.

La elección del formato a la hora de proyectar el espacio es fundamental. La serie Carpenter, ha sido desarrollada en seis tamaños altamente comerciales, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60, 30x90 y 14x16 cm, permitiendo dimensionar cada espacio diseñado con la pieza perfecta.

	Carpenter	Carpenter	Carpenter	Carpenter	Carpenter	Gallery
	90x90 cm / 36"x36"	60x120 cm / 24"x48"	60x60 cm / 24"x24"	30x60 cm / 11.8"x24"	30x90 cm / 11.8"x36"	14x16 cm / 5.5"x6.3"
Albar						
Taupe						
Grey						
Dark						
Pearl						


Carpenter Pearl / Dark  
60x60 cm/24"x24" + 60x120 cm/24"x48" + 90x90 cm/36"x36"




  
**MICROBIAL RESISTANCE:**  
 RESISTENCIA A LOS AGENTES MICROBIANOS:  
 Antibacterial efficacy > 99%.  
 Eficacia antibacteriana > 99%.  
 Approved / Aprobado  
 JIS Z 2801:2010

# Ventilated façade solutions.

Solución para fachadas ventiladas.



## Benefits of the system: | Ventajas del sistema:



- It protects the inner layer of the wall and building structure from the elements by reducing the effect of temperature changes and avoiding humidity.
- The façade is the first line of defence against the elements in any home and owing to the excellent performance of ceramic in adverse weather conditions, the level of protection is increased.
- It saves energy by optimising the thermal lag of the load-bearing walls.
- It eliminates thermal bridges by creating a ventilation cavity between the façade and the ceramic cladding which acts as thermal insulation.
- The weight of the façade is supported by concrete slabs, while the function of the load-bearing walls is retention. This gives rise to a balanced distribution of functions that benefits the building's overall health.


- Protege la lámina interior de cerramiento y la estructura de los agentes atmosféricos, reduciendo los saltos térmicos y evitando la aparición de humedades.
- La fachada es la primera protección de la vivienda ante los agentes atmosféricos y gracias al buen comportamiento de la cerámica ante las inclemencias del tiempo, se consigue incrementar esta protección.
- Favorece el ahorro de energía al optimizar el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante.
- Elimina los puentes térmicos. Este sistema crea una cámara ventilada entre la fachada y el revestimiento cerámico instalado, que actúa de aislante térmico.
- El peso de la fachada es sustentado por los forjados, mientras la función del muro portante es solamente la de retener. Esto conlleva un equilibrado reparto de funciones que mantiene la salud del edificio.

Carpenter Paertl  
60x120 cm / 24" x 48"







# Mix and match. Combinaciones.




Chromatic colour circle: | Círculo cromático de color:



**Close colour combinations:**  
Combinaciones de proximidad:



**Complementary combinations:**  
Combinaciones complementarias:




One of the objects of the Carpenter collection is to enhance the chromaticity of any project. With this in mind, we paid special attention to the development of the colour scale. All our colours can be perfectly combined to enrich any space with original designs.

In the chromatic study carried out for the collection, we analysed base colours and added potential chromatic highlights to create expertly designed and balanced spaces.

Uno de los objetivos de Carpenter es favorecer la buena ejecución cromática de cualquier proyecto, de ahí que se haya puesto especial interés en el desarrollo de sus colores. Todos ellos son perfectamente combinables entre sí y en su conjunto dan coherencia a cada lugar.

Para el estudio cromático de esta serie se analizaron colores base y se añadieron sus posibles acentos cromáticos, permitiendo así crear espacios altamente cuidados y equilibrados.






**Carpenter Albar**

Reference: / Referencia:  
90x90 cm/36"x36" = 8435213695248  
60x120 cm/24"x48" = 8435592009285  
60x60 cm/24"x24" = 8435592009230  
30x60 cm/11.8"x24" = 8435592009186



**Carpenter Taupe**

Reference: / Referencia:  
90x90 cm/36"x36" = 8435592009346  
60x120 cm/24"x48" = 8435592009292  
60x60 cm/24"x24" = 8435592009247  
30x60 cm/11.8"x24" = 8435592009193



**Carpenter Grey**

Reference: / Referencia:  
90x90 cm/36"x36" = 8435592009353  
60x120 cm/24"x48" = 8435592009308  
60x60 cm/24"x24" = 8435592009254  
30x60 cm/11.8"x24" = 8435592009209



**Carpenter Dark**


Reference: / Referencia:  
90x90 cm/36"x36" = 8435592009360  
60x120 cm/24"x48" = 8435592009315  
60x60 cm/24"x24" = 8435592009261  
30x60 cm/11.8"x24" = 8435592009216



**MICROBIAL RESISTANCE:**  
RESISTENCIA A LOS AGENTES  
MICROBIANOS:  
**Antibacterial efficacy > 99%.**  
Eficacia antibacteriana > 99%.  
Approved / Aprobado  
JIS Z 2801:2010



**UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE + COLOUR BODY + RECTIFIED + MATT**  
GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO + MASA COLOREADA + RECTIFICADO + MATE  
90x90 cm/36"x36" + 60x120 cm/24"x48" + 60x60 cm/24"x24" + 30x60 cm/11.8"x24"



**Carpenter Pearl**

Reference: / Referencia:  
90x90 cm/36"x36" = 8435592009377  
60x120 cm/24"x48" = 8435592009322  
60x60 cm/24"x24" = 8435592009278  
30x60 cm/11.8"x24" = 8435592009223

# CARPENTER

---

TECHNICAL  
SHAPE



# CARPENTER


## TECHNICAL SHAPE



WALL TILE + WHITE BODY + RECTIFIED + MATT  
 AZULEJO + PASTA BLANCA + RECTIFICADO + MATE  
 30x90 cm/11.8"x36"



### Wall / Revestimiento



**Carpenter Albar**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016344



**Carpenter Line Albar**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016399



**Carpenter Taupe**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016351



**Carpenter Line Taupe**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016405



**Carpenter Grey**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016368



**Carpenter Line Grey**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016412



**Carpenter Dark**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016382



**Carpenter Line Dark**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016436



**Carpenter Pearl**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016375



**Carpenter Line Pearl**

Reference: / Referencia:  
 30x90 cm/11.8"x36" = 8435592016429

The Carpenter collection offers wall tile solutions in a 30x90cm format in matt rectified white-body tiles available in every colour within the range. Owing to its high light reflectance value, the elegance and luminosity of the collection enlarges any space.

The 5-option colour scale offers the possibility of giving continuity to a space combined with any of the chromaticity of the other solutions to achieve, what we call, a total look irrespective of the combinations chosen. In addition, Carpenter wall tiles offer an alternative to classic tiles for those who prefer a minimalistic flair. The Line collection offers the perfect complement to geometric lines.

Carpenter plantea una opción de revestimiento con su formato 30x90 de pasta blanca, rectificado y mate, en todos los colores de la serie. Es elegante, luminoso y consigue agrandar espacios gracias a su alta reflectancia.

La opción de sus cinco colores confiere la posibilidad de dar una continuidad al espacio, indistintamente de la cromaticidad del resto de soluciones, consiguiendo un total look independientemente de la combinación seleccionada.

Además, el revestimiento de Carpenter ofrece una alternativa a la baldosa clásica de la serie para quienes desean dar un toque minimalista. Se trata del formato Line, un complemento perfecto de líneas geométricas.

Carpenter Albar / Grey + Carpenter Line Albar  
 30x90 cm/11.8"x36" + 90x90 cm/36"x36"





















**MICROBIAL RESISTANCE:**  
 RESISTENCIA A LOS AGENTES MICROBIANOS:  
 Antibacterial efficacy > 99%.  
 Eficacia antibacteriana > 99%.  
 Approved / Aprobado  
 JIS Z 2801:2010

# Technical characteristics.

## Características técnicas.

### Technical data | Datos técnicos:

MANUFACTURING PROCESS: PROCESO DE FABRICACIÓN:	Dry pressed ceramic tile. / Baldosa cerámica prensada en seco.	
ABSORPTION GROUP (ISO 13.006): GRUPO DE ABSORCIÓN (ISO 13.006):	Bla	
FINISH: ACABADO SUPERFICIAL:	Matt / Mate	
WORK SIZE (mm): FORMATO DE FABRICACIÓN (mm):	900x900x10,5 + 600x1200x10,5 + 600x600x10 + 298x600x10 mm	
LRV (D45/10): LIGHT REFLECTANCE VALUE: VALOR DE REFLECTANCIA LUMINICA	Albar = 86	
	Pearl = 77	
	Taupe = 73	
	Grey = 27	
	Dark = 13	
 TOLERANCE AND SURFACE QUALITY: TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL:	Compliance with standard. Cumple la norma.	UNE EN ISO 10545-2
 WATER ABSORPTION: ABSORCIÓN DE AGUA:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
 BREAKING STRENGTH (S): FUERZA DE ROTURA (S):	> 1.300 N	
 FLEXURAL TENSILE STRENGTH (N/mm²): RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²):	≥ 35 N/mm²	UNE EN ISO 10545-4
 LINEAR THERMAL EXPANSION BETWEEN 20°C TO 100°C: DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL DE 20°C A 100°C:	Compliance with standard. Cumple la norma.	UNE EN ISO 10545-8
 THERMIC SHOCK RESISTANCE: RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO:	Compliance with standard. Cumple la norma.	UNE EN ISO 10545-9
 MOISTURE EXPANSION: DILATACIÓN POR HUMEDAD:	Compliance with standard. Cumple la norma.	UNE EN ISO 10545-10
 CRAZING RESISTANCE: RESISTENCIA AL CUARTEO:	Compliance with standard. Cumple la norma.	UNE EN ISO 10545-11
 DURABILITY; FREEZE - THAW CYCLE: RESISTENCIA A LA HELADA:	Compliance with standard. Cumple la norma.	UNE EN ISO 10545-12
 RESISTANCE TO CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS: RESISTENCIA A PRODUCTOS DE QUÍMICOS Y SALES DE PISCINAS:	Class GA / Clase GA	UNE EN ISO 10545-13
 RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION ACIDS AND ALKALIS: RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ALCALIS DE ALTA CONCENTRACIÓN:	HA	
 RESISTANCE TO LOW CONCENTRATION ACIDS AND ALKALIS: RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ALCALIS DE BAJA CONCENTRACIÓN:	LA	
 STAIN RESISTANCE: RESISTENCIA A LAS MANCHAS:	Class 5 / Clase 5	UNE EN ISO 10545-14

### Packing List: | Listado de Packing:

SIZE FORMATOS (cm)	WORK SIZE DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN (mm)	BOX CAJA			PALLET PALET			
		PIECES PIEZAS	sqm m²	MAX. AVERAGE WEIGHT PESO MEDIO MÁX. (Kg)	BOXES CAJAS	sqm m²	MAX. AVERAGE WEIGHT PESO MEDIO MÁX. (Kg)	PALLET SIZE FORMATO PALLET
30x60 PRCO RC	298 x 600 x 10	6	1,080	23,500	40	43,200	972	800x1200x740
60x60 PRCO RC	600 x 600 x 10	3	1,080	24,000	40	43,200	1010	800x1200x740
60x120 PRCO RC	600 x 1200 x 10,5	2	1,440	35,500	32	46,080	1129	840x1200x740
90x90 PRCO RC	900 x 900 x 10,5	2	1,620	40,000	27	43,740	1137	950x1060x820
30x90 PB RC	300 x 900 x 8,7	5	1,350	22,000	63	85,050	1335	920x1230x1040
30x90 PB RC (Relieve)	300 x 900 x 10,8	4	1,080	22,000	63	68,040	1335	920x1230x1040



  
**MICROBIAL RESISTANCE:**  
RESISTENCIA A LOS AGENTES  
MICROBIANOS:  
  
Antibacterial efficacy > 99%.  
Eficacia antibacteriana > 99%.  
  
Approved / Aprobado  
JIS Z 2801:2010

### Recommended grouting: | Rejuntado Recomendado:



#### KERAPOXY CQ



A two-component epoxy grout, water-cleanable and easy to apply, with a bacteriostatic agent and BioBlock® technology, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. Can also be used as an adhesive. Kerapoxy CQ is certified by the University of Modena, Italy under standard ISO 22196:2007 as a grouting product treated against the formation and spread of microorganisms.

Relleno epoxidico bicomponente antiácido, de fácil aplicación y óptima limpieza, ideal para el relleno de ancho entre baldosas cerámicas y mosaicos. Kerapoxy CQ está certificado por la Universidad de Módena (Italia), según la norma ISO 22196:2007 como relleno protegido de la formación y proliferación de microorganismos.

### Cleaning and maintenance: | Limpieza y mantenimiento:

Although our tiles incorporate new antibacterial properties, this does not mean that regular cleaning is no longer needed, but it does guarantee optimum hygiene by simply cleaning with ordinary detergents, without the need for harsh chemicals. We recommend using grout with antibacterial properties when fixing tiles in order to achieve maximum protection of the entire surface.

La aportación de esta nueva funcionalidad en las baldosas no implica dejar de realizar una limpieza de las mismas de forma regular, pero permite garantizar una desinfección con una simple limpieza, empleando detergentes habituales, sin la necesidad de usar de productos agresivos. En la colocación de estas baldosas se recomienda el empleo de material de rejuntado con propiedades antibacterianas, para conseguir una plena protección de toda la superficie.

### Certifications: | Certificados:




### Technical elements | Elementos técnicos:

GRADONE STRAIR: PELDAÑO GRADONE:	STRAIR TREAD: PELDAÑO ROMO:	SKIRTING: RODAPIE:
30x60 cm/11.8"x24" P749	30x60 cm/11.8"x24" P197	9x60 cm/3.5"x24" P097
30x90 cm/11.8"x36" P1014	30x90 cm/11.8"x36" P326	9x90 cm/3.5"x36" P197
30x120 cm/11.8"x48" P1513	30x120 cm/11.8"x48" P331	9x120 cm/3.5"x48" P270



# Small-format tile solutions. Solución en pieza pequeña.

**GLAZED PORCELAIN STONEWARE + COLOUR BODY + RECTIFIED + MATT**  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO + MASA COLOREADA + RECTIFICADO + MATE  
14x16 cm/5.5"x6.3"



The Gallery collection focuses on the finer details in a reduced 14x16cm format. This solution targets those spaces that require a more marked personality such as kitchens and bathrooms.


The geometry of our small-format tiles is a nod to minimalism and individuality, which is perfect for floors and allows colours to be combined to achieve a modern ambience.

La serie Gallery se centra en los pequeños detalles, con un formato reducido de 14x16 cm. Se trata de una propuesta para los espacios en los que se quiere dar una personalidad más marcada, como es el caso de los baños o cocinas.

La geometría de estas pequeñas baldosas son un guiño minimalista y singular, perfecto para el pavimento y permite la combinación de colores, generando un ambiente actual.

Wall & Floor / Revestimiento y Pavimento

## Gallery Series




**Gallery Albar**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020419




**Gallery Cube Albar**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020464




**Gallery Taupe**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020433




**Gallery Cube Taupe**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020488




**Gallery Grey**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020440




**Gallery Cube Grey**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020495




**Gallery Dark**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020457




**Gallery Cube Dark**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020501



**Gallery Pearl**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020426



**Gallery Cube Pearl**

Reference: / Referencia:  
14x16 cm/5.5"x6.3" = 8435592020471


Gallery Albar + Gallery Cube Albar  
14x16 cm/5.5"x6.3"



# Outdoor solution. Solución para exteriores.


Floor / Pavimento

## Museum Series




**Museum Albar**

Reference: / Referencia:  
60x120 cm/24"x48" = 8435592017976  
60x60 cm/24"x24" = 8435592017921



**Museum Taupe**

Reference: / Referencia:  
60x120 cm/24"x48" = 8435592017983  
60x60 cm/24"x24" = 8435592017938




**Museum Grey**

Reference: / Referencia:  
60x120 cm/24"x48" = 8435592017990  
60x60 cm/24"x24" = 8435592017945



**Museum Dark**

Reference: / Referencia:  
60x120 cm/24"x48" = 8435592018010  
60x60 cm/24"x24" = 8435592017969



**Museum Pearl**

Reference: / Referencia:  
60x120 cm/24"x48" = 8435592018003  
60x60 cm/24"x24" = 8435592017952

Museum Pearl + Carpenter Dark  
60x120 cm/24"x48"

Our exterior collection, which complements the Carpenter collection, deserves to be in an art gallery of its own. The Museum collection is the name we have given to our exterior range aimed at achieving the perfect In & Out solution in challenging environments.


Our unglazed porcelain tiles are available in 60x120 and 60x60cm formats. The collection boasts the same colours as the interior range, which benefits the continuity of the whole project.

La colección de exterior que complementa a Carpenter es digna también de un espacio de arte. La serie Museum, que así se llama la solución para exteriores, consigue el In & Out perfecto en un entorno exigente.

Su gres porcelánico no esmaltado, rectificado, mate, se ofrece en 60x120 y en 60x60. Y sus colores idénticos a los del interior, favorecen una continuidad del proyecto global.



**UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE + COLOUR BODY + RECTIFIED + MATT**  
GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO + MASA COLOREADA + RECTIFICADO + MATE  
60x120 cm/24"x48" + 60x60 cm/24"x24"



### Technical elements | Elementos técnicos:

GRADONE STRAIR: PELDANO GRADONE:		STRAIR TREAD: PELDANO ROMO:		SKIRTING: RODAPIE:	
30x60 cm/11.8"x24" P749	2	30x60 cm/11.8"x24" P197	6	9x60 cm/3.5"x24" P097	18
30x120 cm/11.8"x48" P1513	2	30x120 cm/11.8"x48" P331	3	9x120 cm/3.5"x48" P270	10



  
**MICROBIAL RESISTANCE:**  
RESISTENCIA A LOS AGENTES  
MICROBIANOS:  
Antibacterial efficacy > 99%.  
Eficacia antibacteriana > 99%.  
Approved / Aprobado  
JIS Z 2801:2010



# Library. Biblioteca.



Carpenter Dark  
90x90 cm/36"x36"



Carpenter Pearl  
60x120 cm/24"x48" + 60x60 cm/24"x24"

At Argenta, we are grand design enthusiasts. The Carpenter collection has been designed to create unique narratives in public spaces with independence and elegance.

The technological and innovative development of this product provides hygiene, resistance, and aesthetics – the fundamental tenets of architecturally ambitious buildings with heavy footfall.


En Argenta somos amantes de los grandes proyectos. La serie Carpenter ha sido diseñada para conseguir un relato único en un espacio público, con independencia de sus exigencias.

La base tecnológica e innovadora de este desarrollo ofrece unas prestaciones como la higiene, la resistencia y la estética, que son pilares fundamentales en edificios altamente transitados y ambiciosos arquitectónicamente.



Carpenter Taupe  
90x90 cm/36"x36"

# Restaurant. Restaurante.





# Unifamiliar Home.

Vivienda Unifamiliar.



Carpenter Albar / Taupe  
90x90 cm/36"x36" + 60x120 cm/24"x48"



Carpenter Albar + Museum Albar  
60x120 cm/24"x48"

The functionality of the Carpenter collection makes it one of the first domestic options on the market. Its specifications cover everything a family could wish for from wall and floor solutions: continuity, warmth, optimum hygiene and beauty.

The myriad of possibilities offered by the combination of our tiles, as well as the properties of our Indoor & Outdoor collections offer the customer unique versatility to satisfy even the most challenging demands of your home.

La funcionalidad de Carpenter, sitúa a esta serie como una de las primeras opciones del mercado en el segmento hogar. Sus referencias cumplen con éxito todo lo que una familia puede pedirle a un pavimento y a sus revestimientos: continuidad, calidez, limpieza óptima y belleza.

Las múltiples posibilidades que ofrece la combinación de todas sus baldosas, así como las prestaciones de sus referencias indoor y outdoor, le confieren una versatilidad única en un espacio tan exigente como es un hogar.



Carpenter Dark + Gallery Albar  
90x90 cm/36"x36" + 14x16 cm/5.5"x6.3"



## About us:

Sobre nosotros:



Oficinas Centrales Argenta  
Vila-real (Spain)

In little more than a decade, at Argenta we have managed to bring together and consolidate a young, dynamic team. Our team receives continuous training and is constantly researching the market in order to meet customer needs with technical and aesthetic ceramic solutions. We have more than 500 staff working in our 4 tile factories, which provides an important source of income and welfare in the community. We are committed to developing a new generation of high added-value solutions, the result of diligent research and the most advanced technology implemented by a highly qualified expert team. We also have a close relationship with suppliers and customers alike; strategic alliances that enable us to join forces and implement integrated service management that benefits everyone, to create a business model based on trust, teamwork and mutual benefits.

En poco más de una década, Argenta ha logrado consolidar un equipo joven y dinámico en continua formación, que investiga el mercado actual, satisfaciendo con soluciones cerámicas técnicas y estéticas sus necesidades. Son más de 500 personas distribuidas en 4 fábricas, una importante fuente de ingresos y bienestar para su comunidad. Su desarrollo de producto apuesta por una nueva generación de soluciones de alto valor añadido, fruto de la investigación y el uso de la más avanzada tecnología implementada por un equipo técnico cualificado. Y por último, una estrecha relación con proveedores y clientes, alianzas estratégicas que aúnan esfuerzos y permiten una gestión integral de los servicios, con la consecuente retribución de beneficios para todos, lo que conforma un modelo empresarial que apuesta por la confianza, el trabajo en equipo y el beneficio mutuo.

# ARGENTA

## CATÁLOGO CARPENTER

Issue: / Edición: 3 | Ref: 06494

Edited and designed: / Editado y diseñado:  
ARGENTA CERÁMICA S.L.

Published: / Publicado:  
NOVEMBER 2021

Printed: / Impreso:  
SPAIN

---

### LEGAL INFORMATION: / INFORMACIÓN LEGAL:

© ARGENTA CERÁMICA S.L. reserves the right to make changes and modifications as deemed appropriate. Due to the printing processes, the colours shown in this catalogue should be considered as approximate only and not exact. The information in this catalogue is protected in its entirety by copyright. Reproduction of all or part of the text, illustrations, images or graphical representations is prohibited without the express permission of ARGENTA CERÁMICA S.L.

© ARGENTA CERÁMICA S.L. *Se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que se consideren oportunas. A causa de los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. La información de este catálogo está protegida en su totalidad por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, ilustraciones, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de ARGENTA CERÁMICA S.L.*

---

### ARGENTA CERÁMICA S.L.

Pol. Ind. Vall d'Alba, vial 5, parcela 2  
12194 Vall d'Alba (Castellón) SPAIN

**OFFICES:** Crta. Viver-Puerto de Burriana, Km. 61,5  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
Aptdo. de Correos 618

[www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

[argenta@argentaceramica.com](mailto:argenta@argentaceramica.com)

SPAIN: [comercial@argentaceramica.com](mailto:comercial@argentaceramica.com)

INTERNACIONAL: [export@argentaceramica.com](mailto:export@argentaceramica.com)

t. +34 964 324 003

f. +34 964 324 006



# ARGENTA

We ♥ friendlytile

## ARGENTA CERÁMICA S.L.

Pol. Ind. Vall d'Alba, vial 5, parcela 2

12194 Vall d'Alba (Castellón) SPAIN

OFFICES: Ctra. Viver-Puerto de Burriana, Km. 61,5

12540 Vila-real (Castellón) SPAIN - Aptdo. de Correos 618

[www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

[argenta@argentaceramica.com](mailto:argenta@argentaceramica.com)

SPAIN: [comercial@argentaceramica.com](mailto:comercial@argentaceramica.com)

INTERNACIONAL: [export@argentaceramica.com](mailto:export@argentaceramica.com)

t. +34 964 324 003 - f. +34 964 324 006

